

OBEC KALIŠTĚ
Kaliště 53, Středočeský kraj
25165 ONDŘEJOV

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 10.10.2017

Místo jednání: Budova OÚ Kaliště

Začátek jednání: 19:00 hodin

Přítomní zastupitelé: Ing. Renata Kalcovská, Mgr. Eva Nečesaná, Ivana Kubrová, Josef Honc ml., Anna Veselá, Ing. Ladislav Vaněk, Ing. Jana Havlíčková

Omluveni:

Jednání zastupitelstva řídila Ing. Renata Kalcovská. Při zahájení jednání zastupitelstva bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, zastupitelstvo bylo řádně vyhlášeno a je usnášeníschopné. Průběh zastupitelstva je zaznamenán na hlasový záznam.

Pořízením zápisu byla pověřena starostka.

Volba ověřovatelů zápisu:

Navržení ověřovatelé zápisu Josef Honc ml. a Anna Veselá byli zvoleni všemi hlasy všech přítomných zastupitelů.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Ověření zápisu z minulého zasedání konaného dne 31.7.2017

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Program jednání dle zveřejněného programu:

- 1) Pronájem části pozemku p.č. 1330/1, k.ú. Lensedly u nemovitosti Lensedly č.p.24
- 2) Pronájem nebytových prostor budovy OÚ Kaliště
- 3) Žádost o vyjádření ke stavbě – Kaliště, kNNp.č. 344/15,29, k.ú. Kaliště u Ondřejova
- 4) Žádost o finanční příspěvek na činnost základní organizace Českého svazu včelařů v Senohrabech
- 5) Dělení pozemku p.č. 823/1, k.ú. Lensedly
- 6) Projekt „Rozšíření naučné stezky Vodnické vycházky“ – změna zhotovitele
- 7) Smlouva o spolupráci – Ředitelství silnic a dálnic ČR
- 8) Kanalizace Lensedly
- 9) Rozpočtové opatření
- 10) Diskuze

Hlasování o programu: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

1) Pronájem části pozemku p.č. 1330/1, k.ú. Lensedly u nemovitosti Lensedly č.p.24

Starostka - na obec přišla žádost o pronájem části pozemku p. č. 1330/1, k.ú. Lensedly u nemovitosti Lensedly č.p.24, jedná se o část pozemku na návsi v Lensedlích. Navrhla pozemek pronajmout s podmínkou, že bude při stavbě kanalizace Lensedly, která je zde plánována, uvolněn a nájemce nebude nijak bránit výstavbě.

Usnesení č. 36/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1330/1, k.ú. Lensedly o výměře 35 m² p. Tomáši Vaňkovi, který je spolujednatel nemovitosti Lensedly 24, která se nachází bezprostředním sousedstvím pronajímané části pozemku p.č. 1330/1, k.ú. Lensedly.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

2) Pronájem nebytových prostor budovy OÚ Kaliště

Starostka - na obec došla žádost od nově vzniklého spolku Sportovci Kaliště, z.s. o pronájem nebytových prostor v budově OÚ Kaliště v 2. NP, konkrétně bývalé kanceláře a malé zasedací místnosti. Požádala přítomného p. Hamana, který je místopředsdou spolku, aby přítomné seznámil s jejich plány.

p. Haman – uvedl, že by místnosti vyklidili, vyčistili a na vlastní náklady vymalovali a vybavili posilovacími stroji, které by sloužili nejen členům spolku, ale i široké veřejnosti. Bude sepsán provozní řád, kde budou uvedeny otevírací hodiny a osoba pověřená odemknutím i zamknutím prostor (p. Karel Skácel). Energie na svícení i vytápění by si spolek hradil sám po dobu cvičení na základě měření spotřeby, náklady by se každý měsíc vyúčtovaly a obci uhradily.

Ing. Havlíčková – je ráda, že zde vznikl nový spolek a že bude budova úřadu využita, že se umožní veřejnosti přístup, že spolek bude něco dělat třeba pro děti a navrhla, aby úřad zapůjčil sportovcům vlastní přístroj. Zmínila, že se vytápí celá budova a že spotřeba vysoká nebude.

p. Honc st. – zeptal se na počet členů spolku.

p. Haman - v tuto chvíli má spolek 7 členů. Znovu připomněl, že zacvičit si může za stejných podmínek přijít kdokoli, nejen členové spolku. Nejedná se o výdělečnou činnost.

Starostka – se zastupiteli se dohodli na symbolickém nájemném 100,- Kč/ rok, stejně jako platí hasiči za pronájem kulturního domu v Lensedlích.

Usnesení č. 37/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu Kaliště v 2. NP, jedná se o malou zasedací místnost a přilehlou místnost, která byla dříve využívána jako kancelář za částku 100,- Kč/rok nájemného spolku Sportovci Kaliště, z.s.. Energie na svícení a vytápění bude vyúčtována zvlášť na základě skutečné spotřeby.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

3) Žádost o vyjádření ke stavbě – Kaliště, kNp.č. 344/15,29, k.ú. Kaliště u Ondřejova

Starostka - na obec došla žádost o souhlas se stavbou elektrické přípojky pro pozemek p.č. 344/15, k.ú. Kaliště u Ondřejova. Jedná se o pozemek, který bude rozdělen na 2 stavební parcely (č.15, č.29). V obecní komunikaci p.č. 1332/5 dojde k uložení kabelu v délce cca 3 m, navrhla stavbu odsouhlasit a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 38/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí se stavbou kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1332/5, k.ú. Kaliště u Ondřejova s podmínkou, že dotčený pozemek bude uveden do původního stavu a bude zachována průjezdnost po celou dobu stavby, a pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6021295-1 Kaliště, kNNp.č. 344/15,29.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

4) Žádost o finanční příspěvek na činnost základní organizace Českého svazu včelařů v Senohrabech

Starostka - na obec došla žádost o finanční příspěvek na činnost základní organizace Českého svazu včelařů v Senohrabech. Tento svaz sdružuje i obec Kaliště a místní části Lensedly a Poddubí. Po dohodě se zastupiteli navrhla příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

Usnesení č. 39/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje finanční příspěvek na činnost základní organizace Českého svazu včelařů v Senohrabech ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

5) Dělení pozemku p.č. 823/1, k.ú. Lensedly

Starostka – jedná se o dělení lesního pozemku za účelem zaměření rekreační chaty Lensedly č.e. 92 a jejího zapsání do katastru nemovitostí. Pozemek, na kterém se rekreační chata nachází, bude po oddělení vyjmut z lesního pozemkového fondu a zapsán na katastru jako stavební parcela, vlastník nemovitosti si veškeré náklady s tímto spojené hradí sám. Chata byla postavena v šedesátých letech 20. století, nejedná se o novostavbu.

Usnesení č. 40/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s dělením pozemku p.č. 823/1, k.ú. Lensedly dle předloženého geometrického plánu č. 213-107/2017.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

6) Projekt „Rozšíření naučné stezky Vodnické vycházky“ – změna zhotovitele

Starostka - na zasedání zastupitelstva dne 6.10.2016 byl odsouhlasen zhotovitel projektu Rozšíření naučné stezky Vodnické vycházky. Připomněla, že se jedná o úsek v Lensedlích, který vede přes náves nahoru k vysílači Horka. Na křižovatce u návsi dojde k odbočení naučné stezky kolem kulturního domu ke kontejnerům, kde bude umístěna lávka přes potok a posezení s informační tabulí u památného kamene. Kontejnery na odpad budou přesunuty na pozemek ze strany od bytovky. Zhotovitel projektu tesař p. Janoušek z Chocerad, který vyhrál výběrové řízení, je časově zaneprázdněn, odkázal nás na p. Kocábka z Lensedel, který by projekt převzal a za stejnou cenu zrealizoval. Jedná se o částku 113.400,- Kč bez DPH, dotace od Středočeského kraje je ve výši 90 tis. Kč. Navrhla usnesení revokovat a změnit zhotovitele projektu.

Ing. Havlíčková – zeptala se, zda-li má starostka zjištěné, že změna zhotovitele je v souladu s dotačními podmínkami, zda nemusí proběhnout znovu výběrové řízení.

Starostka – konzultovala to na Posázaví, do 200 tis. Kč není potřeba žádné výběrové řízení.

Usnesení č. 41/2017: Revokování usnesení č. 49/2016 ze dne 6.10.2016: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje zhotovitele projektu „Rozšíření naučné stezky Vodnické vycházky“ Truhlářství JIKO – Jiří Kocábek v částce 113.600,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem objednávky.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

7) Smlouva o spolupráci – Ředitelství silnic a dálnic ČR

Starostka - z několika jednání, které proběhly mezi ní a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se uskutečnila dohoda, že by Ředitelství silnic a dálnic ČR převzalo náš most přes dálnici D1 v Lensedlích, uskutečnilo by jeho demolici a stavbu nového, a to včetně projektové přípravy a výběrového řízení na zhotovitele stavby. Tato dohoda (smlouva o spolupráci) by byla pro obec bez finančních závazků. Je podmíněna tím, že ŘSD získá finanční prostředky na projektovou přípravu stavby z Ministerstva dopravy a dále finanční prostředky na samotnou realizaci stavby ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud by došlo k tomu, že by ŘSD finanční prostředky nezískalo, smlouva se vypovídá, žádné závazky z ní ani jedné straně neplynou. Myslí si, že je to pro obec velice dobré, že se podařilo najít cestu a že si ŘSD uvědomuje, jaký je most pro obec problém a chce s ním pomoci.

Z. Vaněk – zeptal se, jestli bude po dobu opravy most průjezdný, nebo zcela uzavřen.

Starostka – bude muset být uzavřen, jinak to nejde. Most se bude sundávat a stavět nový, není tedy možný průjezd aut. V plánu je březen 2019 demolice a ve druhé polovině roku 2019 dokončení nového mostu. Po dobu stavby bude lokalita přístupná pouze zespodu ze Senohrab od Valencie lesem, zde plánuje ŘSD cestu opravit, aby byla pro přístup použitelná. Samozřejmě zde budou určitá omezení, ale jinak to udělat nejde.

Z. Vaněk – ví o tom obec Ondřejov?

Starostka – obec Ondřejov o tom ví, vlastní téměř veškeré komunikace, které vedou dolů „Borkáčem“, jen na konci u Valencie je malý kousek trvalého travního porostu, tam je příslib od pana starosty Ondřejova, že ho nechá vyjmout ze zemědělského půdního fondu a změni na komunikaci.

Ing. Havlíčková – požádala starostku, aby lidi dopředu průběžně informovala, třeba pomocí úřední desky, že bude most uzavřen, neboť tam nebude možné cca půl roku projít na autobus, na vlak apod. Informace se musí dopředu dostat k lidem, kteří za mostem bydlí.

Starostka – jakmile se začne projektovat, budeme toho vědět více a pak bude možné občany informovat.

Usnesení č. 42/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje znění Smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na realizaci akce „D1 Kaliště, nadjezd ev.č. D1-031, modernizace“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

8) Kanalizace Lensedly

Starostka - nejprve připomněla historii ohledně projednávání kanalizace v Lensedlích. V březnu roku 2014 proběhlo veřejné jednání v KD Lensedly s občany místní části Lensedly. Z jednání vzešly 3 varianty, které tehdejší projektant Ing. Šír propočítal, parametry byly cena výstavby a počet připojených obyvatel gravitací a domovní ČJ. Po následující pracovní schůzce zastupitelů byly vybrány 2 varianty, které byly víceméně kombinací původních třech, tyto varianty projektant Ing. Šír v září 2014 představil na veřejném zasedání. Jednalo se o variantu celotlakovou, kdy všech 63 nemovitostí bylo připojeno přes ČJ a variantu kombinovanou, kde byl poměr 30 gravitačně + 33 tlakově. Proběhla samozřejmě diskuze ohledně těchto 2 variant, zastupitelé nakonec odsouhlasili variantu kombinovanou – část gravitační + část tlaková. Vzhledem k tomu, že projektant Ing. Šír přestal na projektu pracovat, byla mu dána výpověď smlouvy a bylo uskutečněno nové výběrové řízení. Na zasedání zastupitelstva v září 2015 byl

zastupiteli odsouhlasen nový projektant Ing. Jiří Jodl a proběhla zde diskuze ohledně možností vlastní ČOV v Lensedlích, jelikož obec Ondřejov v projektování nepostupovala, ocitla se tzv. na mrtvém bodě. Usnesením byla starostka pověřena přípravou podkladů pro výběr varianty řešení, které následně odsouhlasí zastupitelstvo na svém zasedání. Po tomto zasedání proběhly 2 pracovní schůzky se zastupiteli a projektantem dále schůzka starostky, projektanta a tehdejšího starosty Ondřejova Dr. Macháčka. Ze schůzek vzešlo následující řešení, které bylo na zasedání v lednu roku 2016 představeno: V projektu se počítá s umístěním centrální čerpací stanice umístěné v dolci, do které vedou gravitační stoky z větší části obce. V nejnižším bodě v návsi bude umístěna další čerpací stanice, do které povedou gravitační stoky z návsi. Z této čerpací stanice půjdou splašky výtlačkem do centrální čerpací stanice v „dolci“ a odtud budou přečerpávány do Turkovic. Toto řešení bylo vybráno z důvodu, že Ondřejov přislíbil, že se kanalizace stane jedním z jejich prioritních projektů. Zastupitelstvo na tomto zasedání zrušilo usnesení, kterým byla schválena původní varianta kombinované kanalizace navrhovaná Ing. Šírem. Po tomto zasedání nás zhruba na jeden rok zastavil zákon o pozemních komunikacích, kdy došlo ke znemožnění ukládání inženýrských sítí podélně do krajské komunikace, která vede skrz celé Lensedly. Po změně zákona začal Ing. Jodl opět projektovat, svůj projekt představil na pracovní schůzce zastupitelů dne 5.9.2017. Se souhlasem šesti zastupitelů byl projekt doveden do finální fáze. Většina obyvatel Lensedel s ním již byla seznámena, jelikož je obcházela, aby zakreslili stávající jímky a přírůdky z baráku, na základě zakreslení jim byla navržena přípojka. Maximum obyvatel bude připojeno gravitačně, po obci budou umístěny 3 čerpací stanice – u stávajícího stanoviště kontejnerů, v návsi a v dolci, z té budou splašky přečerpány na Turkovice. Projekt je připraven pro územní rozhodnutí, chtěla by ho na dnešním zasedání nechat zastupiteli schválit, abychom se potom nepotýkali s problémy při projednávání a nezdrželo nás to. Obec Ondřejov se tomu nyní také věnuje, v tuto chvíli se připravují stanovy, abychom mohli založit svazek obcí, mají také připravený projekt pro územní rozhodnutí. Chceme společně podat projekt na stavební úřad tak, abychom do poloviny ledna měli územní rozhodnutí a mohli žádat o dotaci.

Ing. Havlíčková – uvedla, že ona je ten zastupitel, který s touto variantou nesouhlasil, neboť k tomu má několik výhrad. Nesouhlasí s čerpací stanicí, která je umístěna v návsi před domem p. Babkové, protože je tam svedena celá náves a okolí, bytovka, budoucích 20 baráků nad bytovkou a nově zástavba rodinných domů kolem kravína, která byla do územního plánu zanesena na žádost p. Honce, zastupitele. Do této čerpací stanice má být svedeno cca 30 rodinných domů, 6 bytových jednotek a 20 nově plánovaných rodinných domů nad bytovkou a další u kravína. Naproti tomu do čerpací stanice u kontejnerů mají být svedeny 2 rodinné domy a 4 chaty. Na posledním zasedání toto již rozporovala a navrhovala čerpací stanici na místě bývalé staré hasičárny a náves by byla řešena tlakově. Zmínila, že bydlí na návsi od narození a ze zkušenosti ví, že když napadne sníh, tak se do návsi nikdo nedostane a obyvatelé parkují auta nahoře u zvoničky. Starostce psala připomínky k projednáváné kanalizaci. Navíc před domem č.p. 30 bude šachta hluboká 2 m a před domem č.p. 6 bude nátok do čerpací stanice v hloubce 2,6 m a její hloubka je 1 m, celkově tedy 3,6 m. Zeptala se na její kapacitu, když je sem plánováno svěst takové množství nemovitostí

Starostka – je to v projektu spočítáno i včetně budoucí výstavby. Průměr čerpací stanice bude 2 m, kapacita pro 37 rodinných domů a 1 chatu.

Ing. Havlíčková - dle jejích výpočtů tomu tak není. Navrhovala čerpací stanici na místě staré hasičárny, kam by se bez problémů kdykoliv dostal fekální vůz, nebo navrhovala umístění čerpací stanice v zatáčce naproti kontejnerům, kam by mohla být svedena bytovka, nová výstavba a i část stávajících domů. Dále starostku předem upozorňovala, že v návsi je naprojektován kanalizační řad v linii staletých lip, a že je třeba tuto věc předem projednat na MěÚ Říčany s paní Vavřínovou. Projekt viděla před 14 dny, mrzí ji, že se projektu jiní zastupitelé nevěnovali, neboť během ½ hodiny zjistila, že v projektu nejsou

Resb

zakresleny 4 přípojky a domovní čerpačka. Za nevhodné považuje pustit takové množství odpadních vod doprostřed návse, kam se v zimě nedostane fekální vůz a navíc by měl jet přes rozpadlý mostek.

Starostka - s paní Vavřínovou se bude o přesném umístění řadu jednat, po územní rozhodnutí to teď není nutné. Přípojky již byly dopracovány. Mostek bude v rámci stavby opraven, toto ale bude předmětem stavebního povolení. Co se týká přístupnosti návsi v zimě, to se řešilo již několikrát v průběhu celé historie projednávání kanalizace v Lensedlích. Obec má techniku, takže zpřístupnění v případě havárie je možné, navíc je zde určitá akumulace, kterou paní Havlíčkové vysvětloval projektant i Ing. L. Vaněk a je zde i náhradní čerpadlo. Pokud by byla celá náves odkanalizována tlakově, bylo by to v případě havárie horší, neboť lépe si obec poradí s jednou čerpací stanicí než s jednotlivými domovními čerpacími jednotkami, o které se lidi tolik nestarají. Majitelé domku č.p. 30 jsou s plánovanou akcí seznámeni a nemají s tím takový problém, jako pí. Havlíčková

Ing. Havlíčková – uvedla, že je paradoxem, že celé Poddubí je plánováno odkanalizovat domovními čerpacími stanicemi. Každý barák budeme mít domácí čerpací stanici. Najednou neplatí, to co starostka dříve říkala, že domovní čerpadla jsou poruchová, drahá, nejdou na dotaci apod?

Starostka – zeptala se paní Havlíčkové, zda je Poddubí v kopci či na rovině.

Ing. Havlíčková – odpověděla, že zde budou čerpací jednotky.

Starostka – znovu zopakovala svůj dotaz, na který Ing. Havlíčková opět neodpověděla.

Ing. Havlíčková – zeptala se proč, když jsou dobré domovní čerpací stanice pro Poddubí, proč nejsou dobré pro Lensedly.

p. Honc ml. – je nutné zohlednit terén.

Starostka – pokud je možné zohlednit terén a čerpací jednotky neumístit, je to vždy lepší. Není možné srovnávat terén Lensedel a Poddubí, paní Havlíčková míchá jablka a hrušky.

p. Kalcovský – zeptal se paní Havlíčkové, jak často za zimu napadne půl metru sněhu, kolik dní v roce, aby se dolů nikdo nedostal a aby to nešlo zprůjezdnit obecním traktorem, který má obec nyní velice kvalitní.

Ing. Havlíčková – přes náves často chodíte a vidíte, že auta stojí nahoře u zvoničky, protože dole z návsi nevyjedou. Toto potvrdila i pí. Zifreinová.

p. Honc ml. – auta parkují nahoře hlavně u důvodu, že majitelé nevědí, zda do rána něco napadne a jestli vyjedou.

Starostka – obec má traktor a bude schopna v případě havárie cestu zpřístupnit – prohrnout, posypat. Uvedla, že je škoda, že na obci není nějaký statistik, který by spočítal pravděpodobnost, že zrovna napadne sníh, zároveň se rozbijí obě čerpadla, nepůjde elektrický proud, ta pravděpodobnost mizivá.

p. Havlíček – uvedl, že minulou zimu se zde držel sníh asi měsíc a půl a někdy nedokáže vyjet ani čtyřkolka, ani traktor, nákladní auto tedy určitě nevyjede.

Ing. Havlíčková – také se může stát, že nepůjde el. proud.

Starostka – v čerpacích stanicích jsou akumulace a obec má elektrocentrálu. Toto jsou věci, které se neustále opakují, vše je uvedeno v zápisech z minulých zasedání.

Z. Vaněk – dotázal se, zda při umístění čerpací stanice v návsi, která bude hluboko, nebude ohrožena obecní studna v návsi, zda se nestrhně pramen vody, aby studna byla funkční a dále aby do studny nepronikaly fekálie. Dále upozornil na potřebu dobudování dešťové kanalizace v úseku od Janoušků k Úvozu a dále od staré kovárny k bytovce.

Starostka – čerpací stanice bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od studny a navíc bude utěsněná. K dešťové kanalizaci uvedla, že se může do projektu zahrnout.

p. Honc st. – upozornil, že v místech plánované kanalizace vede jeho vodovod a dále navrhl čerpací stanici umístit ne před Babkovy, ale před paní Havlíčkovou, je zde dost místa.

Starostka – o vodovodu ví. Čerpací stanice je umístěna v nejnižším místě, aby maximum lidí bylo připojeno gravitačně, což před paní Havlíčkovou není. Toto místo bylo vybrán panem projektantem jako nejvhodnější.

p. Strupek – uvedl nevýhody tlakové kanalizace. V případě, že by bylo umístěno více čerpadel na jedné větvi, čerpadla by se navzájem přetlačovala a byl by s tím problém. Jedná se o kaši, řady se budou ucpávat a bude problém to vyčistit. Jsou to jeho zkušenosti z provozu, je lepší udržovat 2 čerpadla, která se budou navzájem zálohovat, než 20 nebo 30 čerpadel, které by měli jednotliví majitelé umístěné.

Starostka – domnívá se, že pokud obec bude mít provozovatele, že se o to bude starat zodpovědněji než jednotliví vlastníci, kteří by to mohli podcenit, a mohlo by to dělat problémy. Ohledně kanalizace v Poddubí uvedla, že se ještě o ní bude hovořit, nyní je problém s koupí pozemku pro ČOV od pana Moravce, který je časově hodně zaneprázdněn a je s ním velice těžká komunikace, zatím se jí nepodařilo se dohodnout o podmínkách odkupu.

Usnesení č. 43/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje projektovou dokumentaci „Lensedly splašková kanalizace“, kterou vypracoval Ing. Jiří Jodl v září 2017.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Havlíčková) schváleno

9) Rozpočtové opatření

Starostka – seznámila přítomné se změnami na příjmech a výdajích. Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu ze zasedání.

p. Honc st. – navrhl, aby se v rozpočtu počítalo se značením přednosti v jízdě v Lensedlích na křižovatce v návsi, v dolci a na konci vesnice u panelové cesty. Dále navrhl umístění zrcadla, aby při výjezdu z návsi bylo vidět na krajskou komunikaci a rovněž navrhl umístění značky zakazující odbočení vlevo při výjezdu z návse u Zídků.

Starostka – upozorní Krajskou správu na doplnění značení. Se zákazem odbočení vlevo nesouhlasí, auta by se poté museli někde otáčet.

Z. Vaněk – domnívá se, že Ondřejov, když umístil značku u Novotných, tak na to povolení neměl, nevidí v tom problém umístit 4 značky po obci.

Ing. L. Vaněk – navrhl umístit značku zákaz vjezdu motorových vozidel nad lípy směrem k vysílači Horka, neboť tam několikrát potkal osobní auto.

Starostka – značka je již objednaná, obec Ondřejov přislíbila, že jí umístí u vysílače z druhé strany.

Usnesení č. 44/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje rozpočtové opatření č. 13 ze dne 10.10.2017

Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Ing. Havlíčková) schváleno

10) Diskuze

p. Honc st. – opětovně upozornil na potřebu doplnění světla na cestě do návsi od kovárny, je zde zatačka a světla sem nedosvítí, je zde tma.

p. Havlíček – na začátku roku se jednalo o zhotovení oplocení okolo kontejnerů v Poddubí, zeptal se, kdy se bude realizovat stavba a zda se firmě již něco platilo.

Starostka – o prázdninách se podepsala smlouva o dílo, byla proplacena zálohová faktura a byly provedeny terénní úpravy, poté ale došlo ke zdržení z důvodu nutnosti zaměření pozemku pro správné umístění oplocení. Nyní se bude dělat oplocení a dokončovat terénní úpravy.

p. Havlíček – zeptal se, zda se budou dělat základy, nebo jen dojde k rozhrnutí podkladu.

Starostka – v nabídce je srovnání zeminy, štěrk a navrch šotolina, základy se betonovat nebudou.

p. Havlíček – požádal o vyřezání křoví u cedulí při vjezdu do Poddubí, jsou zarostlé.

Ing. Havlíčková – již dříve se starostky ptala, proč není na střeše ČOV Kaliště krytina z betonové tašky dle rozpočtu za 42 tis. Kč, ale proč je tam jen šindel, který je daleko levnější a méně trvanlivý. Sleva žádná nebyla. Proč k této změně došlo? Toto měl stavební dozor ohlídat. Trvala by na tom, aby zde byly umístěny betonové tašky.

Starostka – obec vybírala pouze barvu, změnu materiálu nezaregistrovala. Reklamací posílala, odpověď zatím nemá. Stavební dozor na to také upozornila. Žádost o změnu zašle na zhotovitele stavby. Sdělila, že toto se jí více líbí, že je to hezčí.

Z. Vaněk – zeptal se, zda na stavbu ČOV v Kalištích byl stavební dozor, že si nevšiml záměny krytiny?

Starostka – záměna krytiny se bude řešit.

Výpis usnesení:

Usnesení č. 36/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1330/1, k.ú. Lensedly o výměře 35 m² p. Tomáši Vaňkovi, který je spolujednatel nemovitosti Lensedly 24, která se nachází bezprostředním sousedstvím pronajímané části pozemku p.č. 1330/1, k.ú. Lensedly.

Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 37/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu Kaliště v 2. NP, jedná se o malou zasedací místnost a přilehlou místnost, která byla dříve využívána jako kancelář za částku 100,- Kč/rok nájemného spolku Sportovci Kaliště, z.s.. Energie na svícení a vytápění bude vyúčtována zvlášť na základě skutečné spotřeby.

Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 38/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí se stavbou kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1332/5, k.ú. Kaliště u Ondřejova s podmínkou, že dotčený pozemek bude uveden do původního stavu a bude zachována průjezdnost po celou dobu stavby, a pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6021295-1 Kaliště, kNNp.č. 344/15,29.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 39/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje finanční příspěvek na činnost základní organizace Českého svazu včelařů v Senohrabech ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 40/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s dělením pozemku p.č. 823/1, k.ú. Lensedly dle předloženého geometrického plánu č. 213-107/2017.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 41/2017: Revokování usnesení č. 49/2016 ze dne 6.10.2016: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje zhotovitele projektu „Rozšíření naučné stezky Vodnické vycházky“ Truhlářství JIKO – Jiří Kocábek v částce 113.600,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem objednávky.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 42/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje znění Smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na realizaci akce „D1 Kaliště, nadjezd ev.č. D1-031, modernizace“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 43/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje projektovou dokumentaci „Lensedly splašková kanalizace“, kterou vypracoval Ing. Jiří Jodl v září 2017.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Havlíčková) schváleno

Usnesení č. 44/2017: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje rozpočtové opatření č. 13 ze dne 10.10.2017

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Havlíčková) schváleno

Jednání bylo ukončeno: 20:08 hod.

Zapsala: Ing. Renata Kalcovská

Ověřili: Josef Honc ml.

Anna Veselá

Doplňili:

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočtové opatření č.13 ze dne 10.10.2017

Ing. Renata Kalcovská
starostka obce



PRÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ

Handwritten signature

Rozpočtové opatření

č. 13 Rozpočtové opatření ze dne 10.10.2017

SU	AUKapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
231 00 00	2131	1036	000000	0000	000	Honební pozemky nájem	0,00	0,00	+5 806,00	5 806,00
231 00 00	2132	6171	000000	0000	000	T-Mobile nájem	0,00	170 000,00	+61 000,00	231 000,00
231 00 00	2142	6310	000000	0000	000	Příjmy z dividend	0,00	27 064,00	+12 920,00	39 984,00
231 00 00	5137	2229	000000	0000	000	Dopravní značení	0,00	0,00	+60 000,00	60 000,00
231 00 00	5169	1036	000000	0000	000	Navýšení OLH	100 000,00	0,00	+25 000,00	125 000,00
231 00 00	5169	3721	000000	0000	000	Navýšení nebezpečný odpad	10 000,00	10 000,00	+6 000,00	26 000,00
231 00 00	5169	3725	000000	0000	000	Navýšení Marius Pedersen	170 000,00	0,00	+35 000,00	205 000,00
231 00 00	5169	3745	000000	0000	000	Pojištění sekací rameno,mzda,PHM	0,00	52 500,00	+40 000,00	92 500,00
231 00 00	5229	3429	000000	0000	000	Příspěvek včelaři	3 000,00	0,00	+3 000,00	6 000,00
231 00 00	5329	3113	000000	0000	000	Příspěvky Ondřejovská škola	0,00	0,00	+30 000,00	30 000,00
231 00 00	6119	3635	000000	0000	000	Navýšení územní plán	100 000,00	0,00	+90 000,00	190 000,00
231 00 00	6121	2143	000000	0000	000	Rozšíření NS Vodnické vycházky	0,00	0,00	+140 000,00	140 000,00
231 00 00	8115	0000	000000	0000	000	rozpočtování	-670 500,00	999 736,00	+349 274,00	678 510,00

Celkový souhrn za RO č. 13 Rozpočtové opatření ze dne 10.10.2017

Příjmy :	zvýšení	79 726,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	79 726,00
Výdaje :	zvýšení	429 000,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	429 000,00
Financování	- změna celkem				349 274,00	<->	Kontrola	-349 274,00

Celkový souhrn za všechna RO

Příjmy :	zvýšení	79 726,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	79 726,00
Výdaje :	zvýšení	429 000,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	429 000,00
Financování	- změna celkem				349 274,00	<->	Kontrola	-349 274,00